

TECHNISCH BULLETTIN TOEPASSINGSTABELLEN

Een compleet overzicht van accessoires





Technische informatie voor de installatiemarkt • juli 2007

Overzicht Nefit cv-toestellen



	<p>Nefit Economy VR Nefit Economy VR 24 Nefit Economy VRC 24/CW3 Nefit Economy VRC 24/CW4</p>
	<p>Nefit SmartLine Basic HR Nefit SmartLine Basic HR 24 Nefit SmartLine Basic HRC 24/CW3 Nefit SmartLine Basic HRC 24/CW4</p>
	<p>Nefit TopLine HR Nefit TopLine Compact HRC 25/CW4 Nefit TopLine Compact HRC 30/CW5 Nefit TopLine HR 70 Nefit TopLine HR 100</p>
	<p>Nefit EcomLine Classic HR Nefit EcomLine Classic HR 22/CW3 Nefit EcomLine Classic HRC 22V/CW3 Nefit EcomLine Classic HRC 22H/CW3 Nefit EcomLine Classic HR 30 Nefit EcomLine Classic HRC 30V/CW4 Nefit EcomLine Classic HRC 30H/CW4 Nefit EcomLine Classic HR 43 Nefit EcomLine Classic HR 65</p>
	<p>Nefit Excellent HR Nefit EcomLine Excellent HR 22 Nefit EcomLine Excellent HRC 22V/CW4 Nefit EcomLine Excellent HRC 22H/CW4 Nefit EcomLine Excellent HR 30 Nefit EcomLine Excellent HRC 30V/CW5 Nefit EcomLine Excellent HRC 30H/CW5 Nefit EcomLine Excellent HR 43</p>
<p>HR Comfortpakketten Nefit Excellent HR 22 / Nefit cv-boiler 120 liter 30 kW / Nefit ModuLine 30 Nefit Excellent HR 30 / Nefit cv-boiler 120 liter 30 kW / Nefit ModuLine 30 Nefit Excellent HR 43 / Nefit cv-boiler 120 liter 40 kW / Nefit ModuLine 30 Nefit Excellent HR 22 / Nefit EcomFit 75 liter 30V / Nefit ModuLine 30 Nefit Excellent HR 30 / Nefit EcomFit 75 liter 30V / Nefit ModuLine 30 Nefit Excellent HR 43 / Nefit EcomFit 75 liter 40V / Nefit ModuLine 30 Nefit Excellent HR 22 / Nefit EcomFit 75 liter 30H / Nefit ModuLine 30 Nefit Excellent HR 30 / Nefit EcomFit 75 liter 30H / Nefit ModuLine 30 Nefit Excellent HR 43 / Nefit EcomFit 75 liter 40H / Nefit ModuLine 30</p>	

Regelingen

																								
		TopLine HR				EcomLine HR						SmartLine HR			Economy VR									
		Com- pact				Classic			Excellent			Basic												
		HRC 25/CW4	HRC 30/CW5	HR70	HR100	HR 22	HRC 22/CW3	HR 30	HRC 30/CW4	HR43	HR65	HR 22	HRC 22/CW4	HR 30	HRC 30/CW5	HR43	HR 24	HRC 24/CW3	HRC 24/CW4	VR 24	VRC 24/CW3	VRC 24/CW3 S	VRC 24/CW4	
Artikel nr.																								
Thermostaten																								
Nefit ModuLine 10	uit leveringsprogramma	x ¹	x ¹	x ¹	x ¹	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x ¹	x ¹	x ¹	x	x		x	
Nefit ModuLine 15	uit leveringsprogramma	x ¹	x ¹	x ¹	x ¹	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x ¹	x ¹	x ¹	x	x		x	
Nefit ModuLine 20	uit leveringsprogramma	x ¹	x ¹	x ¹	x ¹	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x ¹	x ¹	x ¹	x	x		x	
Nefit ModuLine 30 ³	18127	x ¹	x ¹	x ¹	x ¹	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x ¹	x ¹	x ¹	x	x		x	
Nefit ModuLine IV ^{4,5}	uit leveringsprogramma	x ¹	x ¹	x ¹	x ¹	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x ¹	x ¹	x ¹	x	x		x	
Nefit ModuLine 100	18310	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	
Nefit ModuLine 200	18320	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	
Nefit ModuLine 300	18330	x	x	x	x	x ²	x ²	x ²	x ²	x ²	x ²	x ²	x ²	x ²	x ²	x ²	x	x	x	x ²	x ²		x ²	
Nefit ModuLine 400 ³	18340	x	x	x	x	x ²	x ²	x ²	x ²	x ²	x ²	x ²	x ²	x ²	x ²	x ²	x	x	x	x ²	x ²		x ²	
Kamerthermostaat aan/uit	18072																					x		
Kamerthermostaat aan/uit met klok	18075																					x		
Externe storingsmodule																								
E.E.D. module	20339					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					x	x	x	x
Nefit EM 10; externe storingsdetectie en aansturing d.m.v. 0-10 V signaal	18355	x	x	x	x												x	x	x					
Regeling Nefit MBC 2																								
Nefit MBC 2; eenvoudige modulerende cascaderegelaar ^{6,7}	29610															x								

¹ In combinatie met apart te bestellen RCC-module (art.nr. 73720).

² De displayverlichting van de themostaat werkt niet.

³ Om weersafhankelijk te kunnen regelen, pas buitenvoeler art.nr. 18140 toe.

⁴ Om weersafhankelijk te kunnen regelen, pas weersafhankelijke module art.nr. 18132 toe (is incl. buitenvoeler).

⁵ Uit te bereiden met een baromodule art.nr. 18134 en luchtvochtigheidsmodule art.nr. 18133.

⁶ Per MBC 2 maximaal 2 toestellen te regelen.

⁷ Let op! Op de MBC 2 moet een Nefit ModuLine-thermostaat worden aangesloten.

Voor een weersafhankelijke cascaderegeling moet dat een Nefit ModuLine 30 (art. nr. 18127) met buitenvoeler (art. nr. 18140) zijn.

Regelingen vervolg

Artikel nr.	TopLine HR		EcomLine HR						SmartLine HR		Economy VR												
	Com- pact		Classic			Excellent			Basic														
	HRC 25/CW4	HRC 30/CW5	HR 70	HR 100	HR 22	HRC 22/CW3	HR 30	HRC 30/CW4	HR 43	HR 65	HR 22	HRC 22/CW4	HR 30	HRC 30/CW5	HR 43	HR 24	HRC 24/CW3	HRC 24/CW4	VR 24	VRC 24/CW3	VRC 24/CW3 S	VRC 24/CW4	
Regeling Nefit CM 10																							
Nefit CM 10; eenvoudige modulerende cascademodule ^{9,10}	18354		x	x																			
Aanvoeuler met dompelbuis	29602		x	x																			
Regeling Nefit MBC 5																							
Nefit MBC 5; modulerende weersafhankelijke cascaderegelaar ¹¹	29600		x ¹²	x ¹²						x													
Buitenvoeler MBC 5	29601		x	x						x													
Aanvoeuler met dompelbuis	29602		x	x																			
Binnenvoeler voor optimalisering en nachtbewaking	29604		x	x																			
Inregelen door Nefit Servicedienst (De regelaar dient bedrijfsklaar geïnstalleerd te zijn.)	65039		x	x																			

⁹ Per CM 10 maximaal 2 TopLine HR 70-100 toestellen te regelen. Inclusief 0-10 V aansturing.





¹⁰ Let op! Op de CM 10 moet een Nefit ModuLine 100-400 thermostaat worden aangesloten.

Voor een weersafhankelijke cascaderегeling moet dat een Nefit ModuLine 400 (art. nr. 18340) met bijbehorende buitenvoeler (art. nr. 18140) zijn.

¹¹ Per MBC 5 maximaal 5 toestellen te regelen. Bij meer dan 5 toestellen in cascade dienen meerdere Nefit MBC5 regelingen toegepast te worden.

¹² In combinatie met apart te bestellen RCC-module (art. nr. 73720). Per toestel één RCC-module toepassen.

Nefit boilers en tapwateraccessoires

																									
		TopLine HR				EcomLine HR						SmartLine HR		Economy VR											
		Com- pact				Classic			Excellent			Basic													
Artikel nr.		HRC 25/CW4	HRC 30/CW5	HR70	HR100	HR 22	HRC 22/CW3	HR 30	HRC 30/CW4	HR43	HR65	HR 22	HRC 22/CW4	HR 30	HRC 30/CW5	HR43	HR 24	HRC 24/CW3	HRC 24/CW4	VR 24	VRC 24/CW3	VRC 24/CW3 S	VRC 24/CW4		
Nefit boilers																									
Nefit cv-boiler 80 liter 30 kW	26015					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x				
Nefit cv-boiler 120 liter 30 kW	26016					x	x				x	x					x				x				
Nefit cv-boiler 120 liter 40 kW	26017			x ¹					x	x ²					x										
Nefit EcomFit 75 liter 30 kW horizontaal	26011											x ⁴	x ⁴												
Nefit EcomFit 75 liter 40 kW horizontaal	26012															x ⁴									
Nefit EcomFit 75 liter 30 kW verticaal	26009										x ⁴	x ⁴													
Nefit EcomFit 75 liter 40 kW verticaal	26010														x ⁴										
Nefit TopLine scheidingsunit 70 kW	74533			x	x ³					x ³															
Buderus boilers																									
Logalux ST150 – 150 liter ⁵	452015019					x	x				x	x					x						x		
Logalux ST200 – 200 liter ⁵	452020118		x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						x		
Logalux ST300 – 300 liter ⁵	452030117		x	x	x ⁶	x ⁶	x	x	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶					x ⁶			
Logalux SU400 – 400 liter ⁵	452040115		x	x	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶					x ⁶			
Logalux SU500 – 500 liter ⁵	452050115		x	x	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶					x ⁶			
Logalux SU750 – 750 liter ⁵	452075110		x ⁶	x	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶					x ⁶			
Logalux SU1000 – 1000 liter ⁵	452100118		x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶	x ⁶					x ⁶			
Driewegklep																									
Honeywell 1"	78017					x	x	x	x	x	x	x													
Taconova 5/4"	20373		x	x						x															

¹ Dubbele scheiding (art. nr. 74533) en aansluitset cv en ww (art. nr. 73905) vereist.

² Dubbele scheiding en Taconova driewegklep 5/4" (art. nr. 20373) vereist.





³ Installatie technische aanpassingen noodzakelijk. Neem contact op met de Nefit DealerLine (0570 - 678566) afdeling Technische ondersteuning.

⁴ Wordt als comfortpakket samen met cv-toestel en Nefit ModuLine thermostaat geleverd.

⁵ Dubbele scheiding vereist.

⁶ Opwarmtijd langer dan 0,5 uur van 10 °C naar 60 °C.





Nefit SolarLine pakket

																						
		TopLine HR	EcomLine HR		SmartLine HR	Economy VR																
		Com- pact	Classic		Excellent	Basic																
Artikel nr.		HRC 25/CW4 HRC 30/CW5 HR70 HR100	HR 22 HRC 22/CW3 HR 30 HRC 30/CW4 HR43 HR65	HR 22 HRC 22/CW4 HR 30 HRC 30/CW5 HR43	HR 24 HRC 24/CW3 HRC 24/CW4	VR 24 VRC 24/CW3 VRC 24/CW3 S VRC 24/CW4																
Nefit SolarLine 1-110																						
In-schuindak; verticaal	7746900200	x	x	x ¹	x ¹	x ¹	x	x ¹	x	x ¹	x	x ¹	x	x ¹	x	x	x ¹	x	x	x	x	
Op-schuindak; verticaal	7746900202	x	x	x ¹	x ¹	x ¹	x	x ¹	x	x ¹	x ¹	x	x ¹	x	x ¹	x	x	x ¹	x	x	x	x
Platdak; verticaal	7746900204	x	x	x ¹	x ¹	x ¹	x	x ¹	x	x ¹	x ¹	x	x ¹	x	x ¹	x	x	x ¹	x	x	x	x
Platdak; horizontaal ²	7746900206	x	x	x ¹	x ¹	x ¹	x	x ¹	x	x ¹	x ¹	x	x ¹	x	x ¹	x	x	x ¹	x	x	x	x
Nefit SolarLine 2-110																						
In-schuindak; verticaal	7746900201	x	x	x ¹	x ¹	x ¹	x	x ¹	x	x ¹	x ¹	x	x ¹	x	x ¹	x	x	x ¹	x	x	x	x
Op-schuindak; verticaal	7746900203	x	x	x ¹	x ¹	x ¹	x	x ¹	x	x ¹	x ¹	x	x ¹	x	x ¹	x	x	x ¹	x	x	x	x
Platdak; verticaal	7746900205	x	x	x ¹	x ¹	x ¹	x	x ¹	x	x ¹	x ¹	x	x ¹	x	x ¹	x	x	x ¹	x	x	x	x
Platdak; horizontaal ²	7746900207	x	x	x ¹	x ¹	x ¹	x	x ¹	x	x ¹	x ¹	x	x ¹	x	x ¹	x	x	x ¹	x	x	x	x
Accessoires																						
Twintube (dubbele leiding van/naar zonne-collector incl. sensorkabel)	27518	x	x	x ¹	x ¹	x ¹	x	x ¹	x	x ¹	x ¹	x	x ¹	x	x ¹	x	x	x ¹	x	x	x	x
Solar tester (vorstbestendigheidstester)	27527	x	x	x ¹	x ¹	x ¹	x	x ¹	x	x ¹	x ¹	x	x ¹	x	x ¹	x	x	x ¹	x	x	x	x
Verzwaringsbakkenset (platdak)	83077580	x	x	x ¹	x ¹	x ¹	x	x ¹	x	x ¹	x ¹	x	x ¹	x	x ¹	x	x	x ¹	x	x	x	x
Extra staander (bij platdak horizontaal met verzwaringsbak of gevelmontage)	83077592	x	x	x ¹	x ¹	x ¹	x	x ¹	x	x ¹	x ¹	x	x ¹	x	x ¹	x	x	x ¹	x	x	x	x
Solar thermostaatset (brandervoorwaarderegeling)	27126	x	x	x ¹	x ¹	x ¹	x	x ¹	x	x ¹	x ¹	x	x ¹	x	x ¹	x	x	x ¹	x	x	x	x
Solarvloeistof puur (10 liter)	27517	x	x	x ¹	x ¹	x ¹	x	x ¹	x	x ¹	x ¹	x	x ¹	x	x ¹	x	x	x ¹	x	x	x	x

¹ Kan ook toegepast worden in combinatie met single toestel en voorraadboiler.

² Kan ook gebruikt worden voor montage aan gevel.





Cascadesets

		 TopLine HR				 EcomLine HR						 SmartLine HR		 Economy VR										
		Com- pact		Classic			Excellent			Basic														
		HRC 25/CW4	HRC 30/CW5	HR70	HR100	HR 22	HRC 22/CW3	HR 30	HRC 30/CW4	HR43	HR65	HR 22	HRC 22/CW4	HR 30	HRC 30/CW5	HR43	HR 24	HRC 24/CW3	HRC 24/CW4	VR 24	VRC 24/CW3	VRC 24/CW3 S	VRC 24/CW4	
Artikel nr.																								
TwinFit opstelling (uitsluitend voor 2 Nefit TopLine HR 70)																								
TwinFit open verdeler met beugel		29237			x																			
Ophangframe 2 x 70 lijnopstelling		2 x 29847																						
		3 x 29846			x																			
		1 x 29847																						
Ophangframe 2 x 70 vrijstaande opstelling		2 x 29845			x																			
Cascadepakketten¹																								
TL2 Lijnopstelling 2 x 70~100		7746900013			x	x																		
TL3 Lijnopstelling 3 x 70~100		7746900014			x	x																		
TL4 Lijnopstelling 4 x 70~100		7746900015			x	x																		
TL5 Lijnopstelling 5 x 70~100		7746900016			x	x																		
TL6 Lijnopstelling 6 x 70~100		7746900017			x	x																		
TL7 Lijnopstelling 7 x 70~100		7746900018			x	x																		
TL8 Lijnopstelling 8 x 70~100		7746900019			x	x																		
TR2 Ruggelingse opstelling 2 x 70~100		7746900021			x	x																		
TR3 Ruggelingse opstelling 3 x 70~100		7746900022			x	x																		
TR4 Ruggelingse opstelling 4 x 70~100		7746900023			x	x																		
TR5 Ruggelingse opstelling 5 x 70~100		7746900024			x	x																		
TR6 Ruggelingse opstelling 6 x 70~100		7746900025			x	x																		
TR7 Ruggelingse opstelling 7 x 70~100		7746900026			x	x																		
TR8 Ruggelingse opstelling 8 x 70~100		7746900027			x	x																		
Bochtensets																								
Set à 2 - Bocht 90 gr 2,5" TL2/3 TR2		29259			x	x																		
Set à 2 - Bocht 90 gr 3" TL4 TR3/4		29260			x	x																		
Set à 2 - Bocht 90 gr 4" TL5/8 TR5/8		29261			x	x																		

¹ Complete bouwpakketten waarbij zowel de ketels als de leidingen gemonteerd worden op een frame.

Exclusief toestelpompen, afsluiters, drukoverstorten en terugslagkleppen; deze zitten in de TopLine aansluitsets die separaat bij de groothandel besteld moeten worden.

Cascadesets vervolg





				
TopLine HR	EcomLine HR		SmartLine HR	Economy VR
Com- pact	Classic		Excellent	Basic
HRC 25/CW4	HRC 30/CW5	HR70	HR100	HR 22
HRC 22/CW3	HR 30	HRC 30/CW4	HR43	HR65
HR 22	HRC 22/CW4	HR 30	HRC 30/CW5	HR43
HR 24	HRC 24/CW3	HRC 24/CW4	VR 24	VRC 24/CW3
VRC 24/CW3 S	VRC 24/CW4			

Artikel nr.

Isolatiepakketten													
Isolatie open verdeler 3" en 4" TL4/8 TR3/8	29431			x	x								
Isolatie open verdeler 2,5" TL2/3 TR2	29432			x	x								
Isolatie bocht 2,5" TL2/3 TR2	29433			x	x								
Isolatie bocht 3" TL4 TR3/4	29434			x	x								
Isolatie bocht 4" TL5/8 TR5/8	29435			x	x								
Isolatie hoofd aanvoer/retour (verzamelleiding) ²	29436			x	x								
Accessoires													
Verloopflens 2,5"/2", set à 2 stuks	29283			x	x								
Blindstopset	29258			x	x								
Overstortventiel 4 bar	73957			x	x								
Condensafvoeraansluiting	73075			x	x								
Nefit TopLine Scheidingsunit	74533			x	x								
Nefit X-vent TL2/3 TR2	7746900106			x	x								
TopLine CV-groepensysteem													
HS 25 E - Pompgroepunit max. 43 kW	29851			x	x								
HSM 25 E - Menggroepunit max. 43 kW	29852			x	x								
HS 32 E - Pompgroepunit max. 65 kW	29853			x	x								
HSM 32 E - Menggroepunit max. 65 kW	29854			x	x								
On-line cascade-offerte selector													
Wat heeft u waar nodig en vooral wat kost het?				x	x								
Kijk op http://www.nefit.nl/professioneel/cascadeoffertesector.html													

² Van art. nr. 29436 is er 1 nodig per toestel (TL-opstellingen) of 1 per twee toestellen (TR-opstellingen).

Rookgasafvoeren

																					
TopLine HR	EcomLine HR		SmartLine HR	Economy VR																	
Com- pact	Classic		Excellent	Basic																	
HRC 25/CW4	HRC 30/CW5	HR70	HR100	HR 22	HRC 22/CW3	HR 30	HRC 30/CW4	HR43	HR65	HR 22	HRC 22/CW4	HR 30	HRC 30/CW5	HR43	HR 24	HRC 24/CW3	HRC 24/CW4	VR 24	VRC 24/CW3	VRC 24/CW3 S	VRC 24/CW4





Artikel nr.

Rookgasafvoermateriaal voor Nefit TopLine HR																					
Dakdoorvoerset zwart 80/125 TopLine ²	74543	x	x																		
Dakdoorvoerset zwart 80/125 TopLine incl. pan ²	74544	x	x																		
Dakdoorvoerset terracotta 80/125 incl. pan TopLine ²	74546	x	x																		
Dakdoorvoerset 100/150 (parallel en concentrisch) TopLine ²	73953			x	x																
Muurdoorvoer 80/125 TopLine ²	74542	x	x																		
Aansluitadapter parallel 80/80 TopLine	74522	x	x																		
Aansluitadapter concentrisch 60/100 TopLine	74537	x	x																		
Aansluitadapter concentrisch 80/125 TopLine	74536	x	x																		
RGA-aansluitstuk 100/150 met korf voor open opstelling	73940			x	x																
Rookgasafvoermateriaal voor Nefit EcomLine HR																					
Dakdoorvoerset 80/125 EcomLine ²	28230					x	x	x	x	x	x ¹	x	x	x	x	x					
Dakdoorvoerset incl. pan 80/125 EcomLine ²	28231					x	x	x	x	x	x ¹	x	x	x	x	x					
Dakdoorvoerset 100/150 Nefit EcomLine HR 65 ²	28279										x										
Universele pan t.b.v. dakdoorvoer 100/150																					
Nefit EcomLine HR 65	28280										x										
Muurdoorvoerset 80/125 EcomLine ²	28232					x	x	x	x	x		x	x	x	x	x					
Aansluitplaat parallel 80/80 EcomLine	28266					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Aansluitplaat concentrisch 80/125 EcomLine	28265					x	x	x	x	x		x	x	x	x	x					

¹ Beperkte lengte rookgasafvoer- en luchttoevoerleiding mogelijk.

² De aansluitadapter/plaat voor het toestel is in deze Nefit dak- en muurdoorvoersets bijgesloten.

TopLine aansluitsets

		 TopLine HR				 EcomLine HR						 SmartLine HR		 Economy VR										
		Compact				Classic			Excellent			Basic												
Artikel nr.		HRC 25/CW4	HRC 30/CW5	HR70	HR100	HR 22	HRC 22/CW3	HR 30	HRC 30/CW4	HR43	HR65	HR 22	HRC 22/CW4	HR 30	HRC 30/CW5	HR43	HR 24	HRC 24/CW3	HRC 24/CW4	VR 24	VRC 24/CW3	VRC 24/CW3 S	VRC 24/CW4	
Aansluitsets																								
Aansluitset cv ¹	73904			x	x																			
Aansluitset cascade of cv ²	73985			x	x																			
Aansluitset cv en ww ³	73905			x ⁴																				





¹ Voorzien van een modulerende pomp.

² Voorzien van een aan/uit pomp.

³ Driewegklep (Taconova 5/4") is in set bijgesloten.

⁴ Deze set is ook toepasbaar in een cascadeopstelling.

Voormontage

		 TopLine HR				 EcomLine HR						 SmartLine HR			 Economy VR									
		Com- pact				Classic			Excellent			Basic												
Artikel nr.		HRC 25/CW4	HRC 30/CW5	HR70	HR100	HR 22	HRC 22/CW3	HR 30	HRC 30/CW4	HR43	HR65	HR 22	HRC 22/CW4	HR 30	HRC 30/CW5	HR43	HR 24	HRC 24/CW3	HRC 24/CW4	VR 24	VRC 24/CW3	VRC 24/CW3 S	VRC 24/CW4	
Voormontage																								
Montageframe (zonder ophangbeugel)	38700																				x ¹	x ¹	x ¹	x ¹
Voormontageframe (incl. ophangbeugel) ²	38705																				x	x	x	x
Wisselframe ³	7746900000																x	x	x					

¹ Door bij deze toestellen dit montageframe te gebruiken, krijgen de toestellen knelaansluitingen voor cv en ww.

² Wordt gebruikt om de muurbeugel en cv- / ww- / gasleidingen voor te monteren, zonder dat de ketel op de bouwplaats aanwezig is.

Het voormontageframe kan éénmalig gebruikt worden, en blijft dus achter op de plek waar de ketel komt te hangen.





Het cv-toestel kan vlak voor oplevering geplaatst worden, ter voorkoming van diefstal.

³ Wordt gebruikt om cv- / ww- / gasleidingen voor te monteren voordat de ketel op de bouwplaats aanwezig is.

Het wisselframe kan meegenomen worden naar een volgende installatie en kan dus meerdere malen gebruikt worden.





Het cv-toestel kan vlak voor oplevering geplaatst worden, ter voorkoming van diefstal.

Propana

																							
	TopLine HR	EcomLine HR					SmartLine HR	Economy VR															
	Com- pact	Classic			Excellent		Basic																
	Artikel nr.	HRC 25/CW4	HRC 30/CW5	HR70	HR100	HR 22	HRC 22/CW3	HR 30	HRC 30/CW4	HR43	HR65	HR 22	HRC 22/CW4	HR 30	HRC 30/CW5	HR43	HR 24	HRC 24/CW3	HRC 24/CW4	VR 24	VRC 24/CW3	VRC 24/CW3 S	VRC 24/CW4
Ombouwset propaan						x ¹	x ¹	x ¹	x ¹	x ¹		x ¹	x ¹	x ¹	x ¹	x ¹	x ¹	x ¹	x ¹				

¹ Het ombouwen en inbedrijfstellen van deze Nefit toestellen wordt uitsluitend (onder auspicien) door de Nefit Servicedienst gedaan.
Neem contact op met de Nefit DealerLine (0570 - 678566) voor het plannen van een afspraak.

Servicekoffer

																					
TopLine HR		EcomLine HR						SmartLine HR		Economy VR											
Com- pact		Classic				Excellent		Basic													
HRC 25/CW4	HRC 30/CW5	HR70	HR100	HR 22	HRC 22/CW3	HR 30	HRC 30/CW4	HR43	HR65	HR 22	HRC 22/CW4	HR 30	HRC 30/CW5	HR43	HR 24	HRC 24/CW3	HRC 24/CW4	VR 24	VRC 24/CW3	VRC 24/CW3 S	VRC 24/CW4

Artikel nr.

Servicekoffer																						
Servicekoffer Nefit EcomLine HR	79032																					
Servicekoffer Nefit SmartLine HR	73735																					
Servicekoffer Nefit TopLine HR	7746900084	x	x																			
Servicekoffer Nefit Economy HR	73516																					
Servicekoffer Nefit Turbo HR	72401																					

Accessoires Nefit ventilatorgeiser



		F2500VE-N	F3300VE-N
	Artikel nr.		
Kranenset voor direct tappen	7709003567	x	x
Ombouwset propaan	8719002195	x	
Ombouwset propaan	8719002196		x
Draaibare uitloop 15 cm	7709000041	x	x
Draaibare uitloop 25 cm	7709003001	x	x
Draaibare uitloop 35 cm	7709003002	x	x
Gasinregel gereedschap ¹	38714	x	x

¹ Voor het inregelen van het gasblok.

Rookgasafvoeren Nefit ventilator-geiser



	Aansluitmaat	Artikel nr.	F2500VE-N	F3300VE-N
Dakdoorvoerset concentrisch 60/100 ^{1,7}	80/80 parallel	28227	x	x
Dakdoorvoerset concentrisch 60/100 ^{2,7}	60/100 concentrisch	28228	x	x
Muurdoorvoerset 60/100 ¹	80/80 parallel	28214	x	x
Muurdoorvoerset 60/100 ³	60/100 concentrisch	28215	x	x
Muurdoorvoerset 60/100 uitschuifbaar ⁴	60/100 concentrisch	7716780088	x	x
Aansluitadapter concentrisch 60/100 ⁵	60/100 concentrisch	28229	x	x
Aansluitadapter parallel 80/80 ⁵	80/80 parallel	7716780098	x	x
Concentrisch verloop 60/100 - 50/80 ⁶	50/80 concentrisch	28297	x	x
Doorvoerverlengpijp 60/100, 0.6 meter inkortbaar	60/100 concentrisch	28292	x	x
Doorvoerverlengpijp 60/100, 0.5 meter niet inkortbaar	60/100 concentrisch	28293	x	x
Doorvoerverlengpijp 60/100, 1 meter niet inkortbaar	60/100 concentrisch	28294	x	x
Doorvoerverlengpijp 60/100, 2 meter niet inkortbaar	60/100 concentrisch	28295	x	x
90° bocht concentrisch 60/100	60/100 concentrisch	28286	x	x
45° bocht concentrisch 60/100	60/100 concentrisch	28287	x	x

¹ Gebruik voor een parallelaansluiting op het toestel de aansluitadapter art.nr. 7716780098 (Let op: is **niet** in set bijgesloten!!!).

² Aansluitadapter art.nr. 28229 voor concentrische aansluiting 60/100 op het toestel, is in set bijgesloten.

³ Aansluitadapter art.nr. 28229 en 90° bocht zijn in set bijgesloten.

⁴ 90°-bocht is in set bijgesloten (direct op geiser), geen aansluitadapter nodig. Voor deze doorvoer is geen verlengmateriaal beschikbaar.

⁵ Voor het realiseren van een RGA/LTV-aansluiting op het toestel.

⁶ Te combineren met aansluitadapter art.nr. 28229 (voor oude Fasto RGA/LTV-aansluiting).

⁷ Diameter buitenmantel doorvoerpip is 125 mm.



Nefit B.V., Postbus 3, 7400 AA Deventer.
Nefit DealerLine 0570 - 67 85 66. Fax 0570 - 67 85 86. Internet: www.nefit.nl